

Сайт//<http://zlv33.ru>
email//zakaz@azpo33.ru
buh@azpo33.ru

ООО "ЗАВОД ЛИНИИ ВЫДУВА ПЭТ"

Собственное производство выдувного оборудования
с многолетним стажем

ИНН/КПП 3301035355/330101001

ОГРН 1173328006235

Юридический адрес: 601650, Владимирская область,
г.Александров, ул.Калининская, дом.1, стр.1, оф.33

Прайс- лист

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ЦЕНА (руб.)	
Сатурационное оборудование.		
Сатуратор автоматический марки САМ-1600 (одна колонна, без деаэрации)	до 1600 литр/час	126 000
Сатуратор автоматический марки САМ-2500 (одна колонна, без деаэрации)	до 2500 литр/час	162 000
Сатуратор автоматический марки САМ-5000 (одна колонна, без деаэрации)	до 5000 литр/час	243 000
Сатуратор автоматический марки САМ-7000 (OMRON) М (одна колонна, без деаэрации)	до 7000 литр/час	495 000
Сатуратор автоматический марки САМ - 10000 (OMRON) М (одна колонна, без деаэрации)	до 10000 литр/час	592 200
Сатуратор автоматический марки САМ - 7000 (OMRON) М 2 колонны	до 7000 литр/час	795 900
Сатуратор автоматический марки САМ – 10000 (OMRON) М 2 колонны	до 10000 литр/час	972 300
Сатуратор автоматический марки САМ - 7000 (OMRON) П	до 7000 литр/час	1 701 500
Сатуратор автоматический марки СА2К-3000 (две колонны, с активной деаэрацией)	до 3000 литр/час	495 000
Сатуратор автоматический марки СА2К - 7000 (две колонны, с активной деаэрацией)	до 7000 литр/час	574 000

Сатуратор автоматический марки CA2K-10000 (две колонны, с активной деаэрацией)	до 10000 литр/час	695 000
Сатуратор автоматический марки CA2K-3000 (M) (две колонны, с активной деаэрацией)	до 3000 литр/час	823 300
Сатуратор автоматический марки CA2K-7000 (M) (две колонны, с активной деаэрацией)	до 3000 литр/час	957 700
Сатуратор автоматический марки CA2K-10000 (M) (две колонны, с активной деаэрацией)	до 3000 литр/час	1 105 000
Сатуратор автоматический марки CA2K-3000 (OMRON) M (три колонны, с активной деаэрацией)	до 3000 литр/час	1 078 300
Сатуратор автоматический марки CA2K-7000 (OMRON) M (три колонны, с активной деаэрацией)	до 7000 литр/час	1 167 700
Сатуратор автоматический марки CA2K-10000 (OMRON) M (три колонны, с активной деаэрацией)	до 10000 литр/час	1 370 000
Сатуратор автоматический марки CA2K-12000 (OMRON) M (три колонны, с активной деаэрацией)	до 12000 литр/час	1 421 500
Сатуратор автоматический марки CA2K-15000 (OMRON) M (три колонны, с активной деаэрацией)	до 15000 литр/час	1 502 400
Миксер-сатуратор автоматический марки CA4K-3000	до 3000 литр/час	925 100
Миксер-сатуратор автоматический марки CA4K-7000	до 7000 литр/час	1 064 000
Миксер-сатуратор автоматический марки CA4K-10000	до 10000 литр/час	1 193 400
Миксер-сатуратор автоматический марки CA6K-3000	до 3000 литр/час	1 193 500
Миксер-сатуратор автоматический марки CA6K-7000	до 7000 литр/час	1 257 900
Миксер-сатуратор автоматический марки CA6K-10000	до 10000 литр/час	1 436 900
Миксер-сатуратор автоматический марки CA4K-3000 (OMRON) M	до 3000 литр/час	2 069 000
Миксер-сатуратор автоматический марки CA4K-7000 (OMRON) M	до 7000 литр/час	2 228 500

Миксер-сатуратор автоматический марки СА4К-10000 (OMRON) М	до 10000 литр/час	2 709 500
Миксер-сатуратор автоматический марки СА4К-12000(OMRON) М	до 12000 литр/час	2 885 900
Миксер-сатуратор автоматический марки СА4К-15000 (OMRON) М	до 15000 литр/час	3 142 200
Миксер-сатуратор автоматический марки СА4К-20000 (OMRON) М	до 20000 литр/час	3 462 700
Миксер-сатуратор автоматический марки СА4К-10000 (OMRON) П	до 10000 литр/час	4 206 300
Миксер-сатуратор автоматический марки СА4К-15000 (OMRON) П	до 15000 литр/час	4 682 400
Миксер-сатуратор автоматический марки СА4К-20000 (OMRON) П	до 20000 литр/час	5 302 200
	Вспомогательное оборудование для сатураторов и миксеров-сатураторов.	
Накопительный бак для успокоения напитка: для моделей Сатураторов и Миксеров-сатураторов СА4К.		118 500
Накопительный бак для успокоения напитка: для моделей Сатураторов и Миксеров-сатураторов СА6К.		162 100
Накопительный бак для успокоения напитка: для моделей Сатураторов и Миксеров-сатураторов СА4К OMRON М.		180 800
Установка поплавковых датчиков уровня (нерж. сталь) на сатуратор для сильно пенящихся напитков (1комплект -2шт.)		34 000
Разливочное оборудование.		
Сиропный дозатор марки СДР-700		39 000
Сиропный дозатор пневматический марки СДР-1500		196 900
Аппарат розлива газированной воды марки РПС-1,5 (ПЭТ)		71 300
Аппарат розлива газированной воды марки РПС-1,5 (стекло)		117 000
Аппарат розлива спокойных жидкостей РПС - 5 (полуавтоматический, 2х головочный, без опускания и герметизации наливных головок)		177 300
Аппарат розлива спокойных жидкостей РПС - 5		198 000

(полуавтоматический, 4х головочный, без опускания и герметизации наливных головок)	
Аппарат разлива спокойных жидкостей РПС - 5 (полуавтоматический, 2х головочный, с опусканием и без герметизации наливных головок)	225 100
Аппарат разлива спокойных жидкостей РПС - 5 (полуавтоматический, 4х головочный, с опусканием и без герметизации наливных головок)	239 700
Аппарат разлива спокойных жидкостей РПС - 5 (полуавтоматический, 2х головочный, с опусканием и герметизацией наливных головок)	270 900
Аппарат разлива спокойных жидкостей РПС - 5 (полуавтоматический, 4х головочный, с опусканием и герметизацией наливных головок)	299 800
РПС-5 (налив без контроля по уровню) для спокойных жидкостей	104 400
РПС-5 (налив без контроля по уровню) для газ. напитков	131 600
Аппарат разлива РПС 5 без опускания и герметизации наливных головок для вязких и сильно пенящихся жидкостей 1 головочный (с контролем уровня налива).	365 900
Аппарат разлива РПС 5 без опускания и герметизации наливных головок для вязких и сильно пенящихся жидкостей 2х головочный (с контролем уровня налива).	406 800
Аппарат разлива спокойной жидкости марки РПС-19 (19 л) (налив без контроля по уровню)	56 400
Аппарат разлива РПС- 19 (полуавтомат) с контролем уровня налива	278 800
Аппарат разлива газированных и негазированных напитков ХРВ-18	919 000
Комплект переналадки для ХРВ-18 для разлива в стеклянную тару	89 600
Аппарат разлива газированных и негазированных напитков ХРВ-9	699 000
Комплект переналадки для ХРВ-9 для разлива в стеклянную тару	47 000
Нерж. бак стабилизации жидкости для РПС - 5.(2х головочного)	33 800
Нерж. бак стабилизации жидкости для РПС - 5.(4х головочного)	37 900
Комплект переналадки под бутылку с горлышком другого размера для РПС-5 (2х головочного, без герметизации)	9 100

с опусканием или без.	
Комплект переналадки под бутылку с горлышком другого размера для РПС-5 (4х головочного, без герметизации) с опусканием или без.	10 600
Комплект переналадки под бутылку с горлышком другого размера для РПС-5 (2х головочного, с опусканием и герметизацией).	23 600
Комплект переналадки под бутылку с горлышком другого размера для РПС-5 (4х головочного, с опусканием и герметизацией).	39 500
Комплект переналадки для РПС-5 (налив без контроля по уровню)	7 700
Укупорочное оборудование.	
Пробочный укупор марки ПУ-500 (стекло)	16 900
Пробочный укупор марки ПУ-500 (ПЭТ)	34 800
Пробочный укупор марки ПУ-800 (ПЭТ)	43 900
Пробочный укупор пневматический марки ПУ 800 пр./час (ПЭТ) (напольный/настольный).	33 500
Пробочный укупор пневматический марки ПУ 1500 пр./час (ПЭТ для закручивающейся пробки)	119 700
Пробочный укупор пневматический марки ПУ 1500 пр./час (Стекло, кронен пробка или ПЭТ под масло, хлопушка)	119 700
Аппарат укупорочный ПУ-500 для 19 л (с компрессором)	50 300
Стол марки СС для ПУ 500 (настольный)	13 500
Комплект переналадки для другого вида тары ПУ – 800, ПУ-1500	9 100
Термотуннели.	
Термотуннель марки ТТ-80	80 300
Термотуннель марки ТТ-800	127 500
Термотуннель марки ТТ-1200	248 300
Термотуннель марки ТТ-1500	189 200

Термотуннель марки ТТ-2000 (для термоэтикеток)	194 900
Термотуннель марки ТТ-1800 (для усадки колпачков)	79 200
Формирователь теплого потока марки ТТ (длина 2м)	150 500
Формирователь теплого потока марки ТТ (длина 1,5м)	133 500
Фильтрационное оборудование.	
Фильтр очистки воды модели «Юпитер» до 2000 л/ч.	193 200
Фильтр очистки воды модели «Юпитер» до 5000 л/ч.	332 900
Фильтр очистки воды модели «Юпитер» до 2000 л/ч. (эконом)	76 200
Бактерицидная лампа (УФ-облучение)	По запросу
Фильтр очистки модели "Юпитер" угловой (max., из нерж. стали) DN-32	52 000
Фильтр очистки модели "Юпитер" угловой (max., из нерж. стали) DN-40	68 000
Фильтр очистки модели "Юпитер" косой, (mini, из нерж. стали 100микрон) DN-25	15 000
Фильтр очистки модели "Юпитер" косой, (mini, из нерж. стали 100микрон) DN-32	18 700
Конвейеры, рольганги.	
Транспортер типа Т. Длина 2м (без регулировки оборотов). Цепь 82.5мм	76 400
Транспортер типа Т. Длина 2м (с регулировкой оборотов). Цепь 82.5мм	95 100
Транспортер типа Т. Длина 4м (без регулировки оборотов). Цепь 82.5мм	89 800
Транспортер типа Т. Длина 4м (с регулировкой оборотов). Цепь 82.5мм	118 500
Транспортер типа Т. Длина 6м (с регулировкой оборотов). Цепь 82.5мм	156 200
Транспортер типа Т. Длина 10м (с регулировкой оборотов). Цепь 82.5мм	241 700

Транспортер типа Т. Длина 15м (с регулировкой оборотов). Цепь 82.5мм	324 900
Возможно изготовление транспортеров с различным размером и материалом цепей.	
Стоимость транспортеров с цепью 82,5 (пластик или нерж.сталь) смотрите прайс-лист. Цена одинаковая	
Нерж. сталь * к стоимости Прайс-листа - 114мм.	+35%
Пластиковая цепь * к стоимости Прайс-листа - 114мм.	+25%
Нерж.сталь цепь * к стоимости Прайс-листа - 152мм.	+45%
Пластиковая цепь * к стоимости Прайс-листа - 152мм.	+35%
Транспортер типа Т с лентой ПВХ. Длина 1,5 м. ширина 300 мм. с регулировкой оборотов	100 200
Транспортер типа Т с лентой ПВХ. Длина 3 м. ширина 300 мм. с регулировкой оборотов.	133 600
Транспортер типа Т с лентой ПВХ. Длина 1,5 м. ширина 600 мм. с регулировкой оборотов.	120 000
Транспортер типа Т с лентой ПВХ. Длина 3 м. ширина 600 мм. с регулировкой оборотов.	166 400
Транспортер пневматический типа Т - 2 (2 метра)	111 200
Транспортер пневматический типа Т - 4 (4 метров)	168 500
Транспортер пневматический типа Т - 6 (6 метров)	220 100
Транспортер типа Т- Рольганг (ширина 400 мм) из нерж. стали без привода 1 погон. метр	41 900
Транспортер типа Т- Рольганг (ширина 400 мм) из нерж. стали с приводом 2 метра	166 900

Транспортер типа Т- Рольганг (ширина 400 мм) из нерж. стали с приводом 4 метра	304 100
Транспортер типа Т-4 (шнековый конвейер для сыпучих продуктов с магнитным метало-уловителем)	520 100
Магнитный сепаратор для Т-4Ш	26 500
Транспортер типа Т-2 (шнековый конвейер для сыпучих продуктов с магнитным метало-уловителем)	286 800
Магнитный сепаратор для Т-2Ш	20 200
Возможно изготовление всех транспортеров типа Т любой сложности (поворотных, с подъемом и т.д.) согласно вашего Тех. задания	
Стол накопительный марки СП.	39 900
Накопительный стол марки СП. Длина 5м	391 600
Круглый накопительный стол марки НС - 1 (с приводом и регулировкой оборотов) Ø 700 до 2х литров.	83 600
Круглый накопительный стол марки НС-1 (с приводом и регулировкой оборотов) Ø 1000	129 300
Круглый накопительный стол марки НС-1 (с приводом и регулировкой оборотов) Ø 1500	222 200
Элеватор подачи пробок ПП - 5000	649 300
Транспортер типа Т- обкаточный конвейер для 3000ЭУ	86 500
Вспомогательное оборудование для транспортеров столов	
Комплект переналадки для НС-1 Ø 700 (тип стола-подающий)	30 200
Комплект переналадки для НС-1 Ø 1000., Ø 1500 (тип стола-подающий)	38 500
Этикетировочное оборудование	
Стол марки СС для наклейки этикеток	13 600
Аппарат наклейки этикетки (электрический)	По запросу
Этикетировочный автомат АНЭ -3000	По запросу
Транспортер типа Т- обкаточный конвейер для 3000ЭУ	86 500
Аппарат наклейки этикетки марки АНЭ — 4000 для нанесения полипропиленовой этикетки	По запросу

Оборудование для ополаскивания тары.	
Ополаскиватель марки ОРПС для (0,5-1,5 л) или (5 л)	56 100
Ополаскиватель марки ОРПС для (0,5-1,5л) «полуавтомат»	310 500
Ополаскиватель марки ОРПС для (до 5л) «полуавтомат»	341 200
Ополаскиватель марки ОРПС для (19 л)	146 100
Комплект переналадки для ОРПС (Арт. 801)	5 000
Газо-редукционное оборудование	
Станция редукции CO ₂ (4 баллона).	126 000
Станция редукции CO ₂ (6 баллонов).	161 000
Станция редукции CO ₂ (8 баллонов).	207 000
Станция редукции CO ₂ (12 баллонов).	289 000
Емкостное оборудование	
Купажные емкости типа КН 2 шт. по 50 л (пищевой пластик)	21 00
Купажные емкости типа КН 2 шт. по 130 л (пищевой пластик)	33 800
Станция приготовления купажа СПК-600 (три емкости и эстакада)	379 200
Станция приготовления купажа СПК-1200 (три емкости и эстакада)	483 100
Купажная станция типа КН - 600 (две емкости с перемешивающим насосом без эстакады)	250 200
Купажная станция типа КН - 1200 (две емкости с перемешивающим насосом без эстакады)	366 700
Емкость купажная типа КН - 300 (без перемешивающего устройства)	63 600
Емкость купажная типа КН - 300 с рубашкой охлаждения (без перемешивающего устройства)	89 100
Емкость купажная типа КН – 300 (с рамным перемешивающим устройством)	95 300

Емкость купажная типа КН – 300 (с рамным перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения)	120 800
Емкость купажная типа КН - 600 (без перемешивающего устройства)	108 500
Емкость купажная типа КН - 600 с рубашкой охлаждения (без перемешивающего устройства)	151 900
Емкость купажная типа КН - 600 (с рамным перемешивающим устройством)	141 800
Емкость купажная типа КН – 600 (с рамным перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения)	185 300
Емкость купажная типа КН - 1200 (без перемешивающего устройства)	166 800
Емкость купажная типа КН - 1200 с рубашкой охлаждения (без перемешивающего устройства)	233 600
Емкость купажная типа КН - 1200 (с рамным перемешивающим устройством)	200 100
Емкость купажная типа КН – 1200 (с рамным перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения)	266 800
Емкость купажная типа КН - 1500 (без перемешивающего устройства)	183 400
Емкость купажная типа КН - 1500 с рубашкой охлаждения (без перемешивающего устройства)	256 800
Емкость купажная типа КН - 1500 (с рамным перемешивающим устройством)	216 800
Емкость купажная типа КН – 1500 (с рамным перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения)	290 200
Емкость купажная типа КН - 2500 (без перемешивающего устройства)	241 700
Емкость купажная типа КН - 2500 с рубашкой охлаждения (без перемешивающего устройства)	338 400
Емкость купажная типа КН - 2500 (с рамным перемешивающим устройством)	277 600
Емкость купажная типа КН – 2500 (с рамным перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения)	374 200
Емкость купажная типа КН - 3000 (без перемешивающего устройства)	262 500
Емкость купажная типа КН - 3000 с рубашкой охлаждения (без перемешивающего устройства)	367 600

Емкость купажная типа КН - 3000 (с рамным перемешивающим устройством)	300 000
Емкость купажная типа КН – 3000 (с рамным перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения)	405 100
Емкость купажная типа КН - 4000 (без перемешивающего устройства)	291 800
Емкость купажная типа КН - 4000 с рубашкой охлаждения (без перемешивающего устройства)	408 400
Емкость купажная типа КН - 4000 (с рамным перемешивающим устройством)	333 200
Емкость купажная типа КН – 4000 (с рамным перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения)	449 900
Емкость купажная типа КН - 5000 (без перемешивающего устройства)	433 300
Емкость купажная типа КН - 5000 с рубашкой охлаждения (без перемешивающего устройства)	606 200
Емкость купажная типа КН - 5000 (с рамным перемешивающим устройством)	491 600
Емкость купажная типа КН – 5000 (с рамным перемешивающим устройством и рубашкой охлаждения)	664 500
Емкость купажная типа КН - 6000 (горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)	539 500
Емкость купажная типа КН - 10000 (горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)	808 700
Емкость купажная типа КН - 20000 (горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)	1 235 800
Емкость купажная типа КН - 30000 (горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)	1 678 100
Емкость купажная типа КН - 50000 (горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)	2 967 100
Емкость купажная типа КН - 70000 (горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)	3 607 600
Емкость купажная типа КН - 75000 (горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)	3 706 900
	Вспомогательное оборудование для емкостей
Трубная панель распределения потоков марки ТП.	228 300

Сироповарочное оборудование	
Сироповарочный котел типа СК – 250	352 400
Заправка глицерином 99,5% СК-250 (работа, материал)	22 600
Сироповарочный котел типа СК – 500	436 800
Заправка глицерином 99,5% СК - 500 (работа, материал)	29 100
Сироповарочный котел типа СК – 1000	657 500
Заправка глицерином 99,5% СК-1000 (работа, материал)	43 700
Сироповарочный котел типа СК – 1500	860 600
Заправка глицерином 99,5% СК - 1500 (работа, материал)	59 600
Сироповарочный котел типа СК – 2000	979 200
Заправка глицерином 99,5% СК - 2000 (работа, материал)	76 800
Сироповарочный котел типа СК – 3000	1 187 700
Заправка глицерином 99,5% СК - 3000 (работа, материал)	119 000
Сироповарочный котел типа СК – 4000	1 336 200
Заправка глицерином 99,5% СК - 4000 (работа, материал)	145 400
Сироповарочный котел типа СК – 5000	1 546 400
Заправка глицерином 99,5% СК - 5000 (работа, материал)	165 200